



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. din2021

Titularul activității: SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Adresa: municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 12, județul Cluj

Punct de lucru: SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Locația activității: municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 12, județul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate					
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase					
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
5210	Depozități					

Nu este cazul.

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizației obține viza anuală.

Data emiterii:2021



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Date de identificare a titularului activității:

Titular: SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264 954

E-mail: cluj@supercom.ro**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, cu punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 12, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 3014/10.02.2020, completată cu nr., (nr. înregistrare electronică SIM), în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 privind modificarea și completarea art. 16 din OUG195/2005 privind protecția mediului și a Ordinului nr. 1150/2020,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, cu punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 12, județul Cluj,

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC Ecology View SRL;
- Bilanț de mediu NIVEL 0;
- Acord-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubritate stradală și dezapezire în municipiul Cluj-Napoca, sector 1 nr. 590261 din 02.12.2020 încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca;
- Contract de vânzare-cumpărare la data de 18.12.2020 încheiat cu Merlin Construcții SRL, Mobilaiud SRL, JSH Bogrup SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare produse petroliere nr. 3713 din 07.07.2011, încheiat cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL și anexa la prezentul contract;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canal880/14.01.2021, încheiat cu Compania de Apă SOMEȘ SA;
- Contract de prestări servicii nr. 52/01.04.2020 încheiat cu MHS Truck Service pentru servicii de întreținere și reparare autovehicule și anexa la prezentul contract;
- **Anexă la Licența nr. 4388/17.08.2019 privind condițiile asociate licenței pentru serviciul public de salubritate a localităților;**
- **Hotărârea nr. 128/20.11.2008 privind stabilirea apartenenței unor bunuri mobile la domeniul public al Municipiului Gherla și darea acestora în administrarea SC Administrarea Domeniului Public SA;**
- **Anexă la HCL nr. 128 din 20.11.2008 privind lista mijloacelor fixe și obiectelor de inventar achiziționate din fonduri phare RO2004/772.04.01.04.01.01.62;**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Hotărârea nr. 137/18.12.2008 privind darea în administrarea SC ADP Gherla unor bunuri aparținând domeniul public al Municipiului Gherla;
- Anexa nr. 1 la HCL nr. 137 din 18.12.2008 privind lista bunurilor aparținând domeniul public predate în administrarea a SC ADP Gherla SA;
- Anexa nr. 2 la HCL nr. 137 din 18.12.2008 privind lista mijloacelor fixe și obiectelor inventar achiziționate din fonduri phare RO2004/772.04.01.04.01.01.62 predate în administrarea SC ADP Gherla SA;
- Contract nr. 142/4141/22.04.2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune, încheiat cu Primăria Municipiului Gherla;
- Cărțile de identitate ale autovehiculelor, emise de Autoritatea Rutieră Română;
- Planșe desenate: plan de situație, plan de încadrare în zonă;
- Anunț ziar mediatizare solicitare emiteră autorizație de mediu;
- OP 286/18.06.2019 tarif emiteră autorizație de mediu.

Și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare J12/145/14.01.2021, CUI 43557812 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Cluj;
- Certificat constatator nr. 2279/13.01.2021 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Cluj;
- CF nr. 251751.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate și confort a populației datorate activității obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:

- luarea măsurilor de prevenire eficientă a poluării, de evitare a oricărui risc de poluare, astfel încât să nu fie cauzată nici o poluare semnificativă;
- se va preveni generarea deșeurilor, iar în situația în care acestea se generează, în ordinea priorității, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- utilizarea eficientă a apei și energiei;
- prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- menținerea în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor;
- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenții în caz de accidente;
- manipularea substanțelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru și mediul acvatic, îndepărtarea poluanților și refacerea terenului afectat în caz de accident;
- menținerea și întreținerea spațiilor verzi existente, în conformitate cu OUG nr. 195/2005, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 114/2007 și prin OUG nr. 164/2008;
- respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- respectarea ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul amplasamentului;
- respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța nr. 21/2002, modificată și completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- aducerea amplasamentului punctului de lucru într-o stare care să permită reutilizarea acestora în cazul încetării definitive a activității;
- reînnoirea tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emiterea prezentei autorizații.

II. pentru desfășurarea activității autorizate:

- activitățile de salubritate se vor desfășura în baza contractului de concesiune a serviciului și a licenței de operare ANRSC

- se vor încheia contracte cu toți generatorii din zona pentru care titularul este autorizat, inclusiv agenții economici;
- colectarea deșeurilor industriale nepericuloase de la agenții economici se face selectiv, pe sorturi, în containere sau pubele inscripționate pentru fiecare tip de deșeu; această colectare se realizează pe bază de contracte;
- operatorul va asigura colectarea separată a deșeurilor reciclabile în colaborare cu primăria localității pe care o deservește;
- eliminarea deșeurilor menajere reziduale se face în depozitele de deșeuri autorizate cu care există contracte de depozitare;
- nu se vor elimina pentru depozitare deșeuri în stare lichidă, deșeuri reciclabile pentru care este recomandată valorificarea (conform Ordinului 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri), deșeuri periculoase sau deșeuri biodegradabile (pentru aceste tipuri de deșeuri se vor căuta metode alternative de valorificare - hrană pentru animale, compost etc.);
- deșeurile verzi curate (parcuri, grădini) nu se vor amesteca cu alte tipuri de deșeuri operatorul având obligativitatea predării/valorificării la stații de compostare
- pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale operatorul va pune la dispoziție containere speciale, securizate pentru fracțiuni de deșeuri periculoase din deșeuri municipale, amplasate în zone accesibile populației, stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și care vor fi aduse la cunoștința cetățenilor.
- în cadrul activității de salubritate se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe cel puțin 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată de Legea 166/2017 și a Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completată și modificată prin OUG 38/2016, OUG 74/2018;
- perioada de realizare și frecvența cu care se realizează toaletări de arbori, defrișări, cosit, tuns gard viu, plantări, se vor adapta în funcție de specie;
- interzicerea precolectării/colectării deșeurilor reciclabile colectate selectiv la sursă, în același mijloc de transport cu deșeurile colectate în amestec;
- eliminarea și sau valorificarea deșeurilor colectate/sortate doar de către operatori autorizați, pe bază de contracte încheiate cu aceștia;
- este interzisă achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, a șinelor de cale ferată, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunț de cale, contasinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare, cablurilor de semnalizare feroviare, componentelor materialului rulant etc.;
- se va efectua controlul radiometric al deșeurilor metalice colectate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pentru transportul tuturor deșeurilor colectate, cu excepția deșeurilor menajere, se va respecta HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; aprobarea transporturilor de peste 1 tonă/an de către autoritatea de protecția mediului din județul destinatarului deșeurilor
- fiecare transport va fi însoțit de documente din care să rezulte tipul de deșeu, locul de încărcare, punctul de descărcare și cantitatea transportată (întocmite pe baza analizei fizico-chimice a deșeurilor);
- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu;
- se vor folosi traseele cele mai scurte și/sau cele cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și protejarea mediului;
- se interzice staționarea/gararea mijloacelor auto utilizate în activitatea de colectare și transport deșeurii menajere, fără a fi spălate/igienizate;
- spălarea, dezinfectarea și curățarea mijloacelor de transport, a containerelor și recipientilor nu se va realiza pe amplasament; se va efectua numai în cadrul unor societăți specializate autorizate;
- colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, pe baza contractelor încheiate cu aceștia, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și de maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozități necontrolate de deșeurii;
- deșeurile nu se depozitează definitiv și nu se incinerează în cadrul obiectivului;
- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanțe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine) sau în rețeaua de canalizare;
- deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanțe/ preparate chimice periculoase sau deșeurii periculoase;
- desfășurarea activităților generatoare de zgomot în zone închise, izolate fonic;
- comercializarea doar a combustibililor care respectă HG nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările ulterioare;
- introducerea pe piață a benzinei și motorinei care respectă prevederile HG 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor;
- reactualizarea periodică a certificatului de inspecție tehnică COV, cu respectarea Ord. nr. 337/2001 pentru aprobarea normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de COV rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, modificat cu Ord nr. 122/2005 și Ord. nr. 728/2013;
- titularii activităților în care se realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei la terminalele și la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită autorităților competente pentru protecția mediului, anual, până la data de 31 martie pentru anul precedent, toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili;
- obligativitatea estimării anuale a emisiilor COV, conform art.12 din HG nr. 568/2001, republicată în 2007 modificată și completată prin HG nr. 958/2012;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- la aprovizionarea stației cu benzine se vor utiliza numai cisterne dotate cu instalații funcționale pentru recuperarea COV;
- asigurarea funcționării continue a echipamentelor de recuperare a emisiilor de COV;
- conform HG nr. 928/2012, art.4 (2), distribuitorii finali de motorină sunt obligați să afișeze la pompă o etichetă care include următoarele informații:
 - a) cifra cetanică;
 - b) conținutul de biocarburanți, în special conținutul de esteri metilici ai acizilor grași - EMAG;
 - c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul;
 - d) indicarea standardului de produs aplicabil.
- pe teritoriul României este interzisă introducerea pe piață a benzinei cu tetraetil de plumb;
- echipamentele de protecție contra incendiilor trebuie să respecte cerințele Normativului NP 037/1999;
- respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fișele tehnice de securitate ale substanțelor periculoase detinute;
- titularul activității are obligația solicitării de la furnizor și deținerii pe amplasament a fișelor tehnice de securitate pentru toate substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și deținute, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;
- utilizarea agregatelor frigorifice se va face cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului CE 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, modificată și aprobată prin Legea nr. 252/2011;
- întreținerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;
- întreținerea și exploatarea corespunzătoare a sistemului de colectare și epurare ape uzate și ape pluviale de pe amplasament; vidanjarea periodică a bazinului decantor/separator de produse petroliere de produsele petroliere/de produsele sedimentate a apelor uzate prin firme specializate și autorizate și servisarea periodică a stației de epurare ape menajere;
- titularul activității are obligația să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „**poluatorul plătește**”;
- respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța nr. 21/2002, modificată și completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- este obligatorie anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;
- reînnoirea tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emiterea prezentei autorizații;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 privind modificarea și completarea art. 16 din OUG 195/2005 privind protecția mediului;
- Ord. nr. 1150/2020 Privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autotritzației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completariile ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificata de Legea 166/2017;
- Legea 31/2019 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a guvernului 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 si 249/2015;
- **HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014 - 2020;**
- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
- Ordin nr. 82/2015 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare și Decizia Comisie 2014/955/UE din 18 Decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
- Directiva 2008/98/CE al Parlamentului European si al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completariile ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art.1 lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 alin(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul CE nr.1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completata si modificata prin OUG 38/2016, OUG 74/2018;
- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind serviciul de salubritate a localităților;
- Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- Ord. MAI nr. 117/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întreg ciclul de colectare, comercializare și procesare;
- OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară;
- Hotărârea nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri) sau deșeuri biodegradabile;
- Ordinul nr. 211/2003 pentru aprobarea reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România – RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 568/2001 privind stabilirea condițiilor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, modificat și completat prin HG nr. 958/2012, HG 1047/2013;
- Ordinul nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzina, etapa a II-A, modificat de Ord. 122/2005 și Ord. nr. 728/2013;
- Ordinul nr. 728/2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;
- HG nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu toate modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor, modificat de HG 918/2012, HG 1308/2012, HG 1121/2013;
- Regulamentul nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase;
- H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată și modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 și Ordonanța nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013, modificata si completata prin OUG 39/2016, OUG 48/2017, modificata si completata cu OUG 74/2018;

- Ordinul nr. 591/2017, modificat prin Ord. 70/2018, privind aprobarea modelului și conținutului formularului “ Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ord nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014, Ord 2413/2016;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, modificată și completată prin OUG nr. 15/2009, OUG nr. 64/2011, modificata prin Legea nr. 249/2013;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizației are următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;

- titularul de activitate are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

- să obțină licența ANRSC pentru toate activitățile de salubritate desfășurate la nivelul tuturor localităților cu care există contracte de salubritate încheiate, în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificările ulterioare;

- să depună la APM Cluj copie după licența de operare ANRSC pentru toate activitățile desfășurate;

- să respecte contractele de concesiune a serviciilor de salubritate la nivelul tuturor localităților cu care s-au încheiat contracte;

- să respecte obligațiile privind modul de colectare a deșeurilor, amenajarea punctelor gospodărești, frecvența de ridicare, graficul de ridicare, dotarea cu recipiente sau alte mijloace pentru precollectare, adaptați autospecialelor din dotare;

- operatorul economic are obligația determinării și comunicării către APM Cluj a ratei de recuperare a deșeurilor de ambalaje colectate de la populație;

- obligativitatea colectării selective a tuturor deșeurilor, în special a celor de ambalaje;

- să asiste reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj și să pună la dispoziția acestora toate datele necesare pentru desfășurarea controlului conformării activității cu prevederile prezentei autorizații, pentru prelevarea de probe și/sau culegerea oricăror informații privind respectarea prevederilor autorizației;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificărilor; titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu competente;
- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizației de mediu, să oprească activitatea și să ia măsurile necesare pentru restabilirea condițiilor normale de funcționare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătății omului și asupra mediului; în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;
- să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cazul sistării activității, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu, conform art. 10 din O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- să solicite și să obțină aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu, conform Legii 219/2019;
- să solicite la APM Cluj obținerea vizei anuale pentru autorizația de mediu deținută, în fiecare an, conform anexei la Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu “maximum 90 de zile și de minimum 60 zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu pe care acesta o deține”.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

SUPERCOM S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, cu punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 12, județul Cluj

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	0,00	
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	0,00	
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	0,00	
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	0,00	
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
5210	Depozitări		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Conform Extrasului de Carte Funciară nr. 251751, terenul pe care se desfășoară activitatea se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca și are o suprafață totală de 15.124 mp, fiind proprietatea beneficiarului;

- Suprafața construită:
 - o Pavilion administrativ – S = 180 mp;
 - o Atelier întreținere auto – S = 170 mp;
 - o Stație spălătorie autovehicule proprii, cu 1 boxă – S = 180 mp;
 - o 1 post TRAFU – S = 81 mp;
 - o 1 cabină poartă – S = 6 mp;
 - o Magazie – S = 165 mp;
 - o Magazie – S = 500 mp.

Total suprafață construită = 1.282 mp

- Suprafață betonată (Drumuri – căi de acces și platforme) = **13.842 mp.**

Utilajele din dotare, folosite în desfășurarea activităților descrise, sunt:

Tip autovehicul	Nr.buc.
Autospecială pentru măturat/aspirat mecanizat HAKO CM2200 – 2,2 mc	2
Autospecială pentru măturat/aspirat mecanizat ELECTRA – 2 mc electric (cu plug și sărăriță)	2
Autospecială pentru măturat/aspirat mecanizat (1 mc) electric SMARTWIND	3
Autospecială pentru măturat/aspirat mecanizat 6 mc – Faun Viajet	2
Autospecială spălat străzi mare/mică presiune IVECO 3000L	6
Autospecială transport container (capacitate 24 mc) sărăriță + plug Renault	4
Încărcător frontal (freză) – Mecalac AS1200	1
Încărcător frontal Mecalac AS850	1
Autospecială dezăpezire sărăriță+plug (2 mc) MT AEBI	7
Autogunoieră – 9 mc – IVECO HYDROMAK	2
Autoutilitară (camionetă 3,5 t)	2
Echipament spălare/curățare cu presiune	1
Autoturisme supervizare Dacia Logan	2

Stație de alimentare combustibil – motorină (proprie)

Stația de distribuție motorină din incinta societății are în componentă ca principale echipamente, 1 rezervor metalic suprateran pentru stocarea motorinei și o pompă de distribuție. Capacitatea de depozitare a rezervorului cilindric orizontal este de 9000 l. Transferul carburantului din autocisternele de transport, în rezervor, se face prin intermediul unei electropompe volumice cu debit nominal de 30 mc/oră, antrenată de un motor electric construcție antiex. Transferul motorinei din rezervorul stației la autovehicule se face prin intermediul pompei de distribuție și furtunului de distribuție. Pe conducta de aspirație a pompei de distribuție este montat un robinet de închidere ce poate izola rezervorul de pompa de distribuție. În această stație alimentează, în medie, 17 autovehicule/zi.

Spălătorie auto

Centrala multipompe pentru spălare cu înaltă presiune a autovehiculelor proprii, aprox.10 autovehicule/zi. Apele uzate provenite de la spălarea autospeciălelor, trec printr-un separator de hidrocarburi și apoi sunt dirijate gravitațional spre canalizarea orașului.

Parcarea autospeciălelor se face în spații special amenajate (platforme betonate) din incinta sucursalei, după prealabila lor igienizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Dotări cu recipiente de colectare/echipamente de lucru

- containere 24 mc - 4 buc;
- coșuri stradale cu prindere pe stâlp - 2000 buc;
- coșuri stradale cu picior - 180 buc;
- saci de plastic pentru coșuri - aprox. 76.000 buc/an;
- containere de 1,1 mc - 30 buc;
- recipient pastrare material antiderapant - 80 buc;
- pubele 120 l - 150 buc;
- perie, mătură, lopată, răzuitor - 250 buc;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Detergenți biodegradabili pentru spălarea străzi	Materie primă	10.000	litri/an	-	Spălarea străzilor în activitatea de salubritate	În recipientul original, în loc uscat, rece și bine ventilat	Nu
Alte materii	Motorină	Materie auxiliară	196.000	litri/an	-	Alimentarea autoturismelor și autoutilitarelor din dotare	Rezervor cilindric orizontal cu capacitate de 9000 l	Da
Alte materii	Apă pentru spălat/stropit carosabil/trotuare	Materie primă	5000	Metri cubi/an	-	În activitatea de salubritate a carosabilului și trotuarelor	Alimentare cisterne pentru activitățile de spălat/stropit carosabil/trotuare din rețeaua de distribuție conform contractului de furnizare apă	Nu
Alte materii	Sare	Materie primă	stoc minim 900 tone	tone/an	-	Material antiderapant utilizat pentru dezapezire	Se vor efectua plăți în avans către furnizori pentru blocarea stoc în depozitele acestora	Nu
Alte materii	Clorură de calciu	Materie primă	stoc minim 300 tone	tone/an	-	Material antiderapant utilizat pentru	Se vor efectua plăți în avans către	Nu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						dezăpezire	furnizori pentru blocare stoc în depozitele acestora ventilat	
Alte materii	Nisip	Materie primă	stoc minim 50 tone	tone/an	-	Material antiderapant utilizat pentru dezăpezire	Se vor efectua plăți în avans către furnizori pentru blocare stoc în depozitele acestora	Nu
Alte materii	Detergenți ecologici pentru apărare auto	Materie auxiliara	1000	litri/an	-	Spălarea și igienizarea autospeciialelor în spălătoria auto de pe amplasament	În recipientul original, în loc uscat, rece și bine ventilat	Nu

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- alimentare cu apă se face prin bransament de la rețeaua locala a orașului	5000,00	Metri cubi/an
Canalizare	- apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua de canalizare a orașului; - apele pluviale de pe amplasament sunt colectate printr-un sistem sistem de rigole și poldere de acumulare temporară, prevăzute cu descărcătoare în trepte	5000,00	Metri cubi/an
Energie	- energia electrică este asigurată de la rețeaua electrică publică (SC Electrica SA).		KiloWatt/luna
Energie	- Energie termică – încălzirea pavilionului administrativ se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe gaz metan, cu o putere 25 kW, înălțimea coșului de evacuare gaze de ardere este de aproximativ 4 m, iar diametrul acestuia de 400 mm		Metri cubi/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

SC Supercom SA va desfășura, în baza *Acordului–Cadru pentru Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate și dezăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector 1, nr. 590261/02.12.2020*, următoarele servicii de salubritate în municipiul Cluj-Napoca, sector 1:

- măturat mecanizat carosabil și trotuare, măturat manual carosabil și trotuare, spălat carosabil și trotuare, stropitul carosabilului, întreținerea curățeniei (întreținere căi publice), curățat manual rigole, curățat ocazional afișe, graffiti, vopsele, uleiuri sau altele;
- curățat manual zăpadă și gheață, încărcat și transportat zăpadă și gheață, pluguit, combaterea poleiului, curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere – cu scopul menținerii căilor publice în stare de funcțiune pe timp de polei, îngheț, zăpadă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Descrierea activităților de salubritate:

Activitatea se va desfășura pe toată durata anului, excepție făcând zilele în care trotuarele și zona proximală rigolelor sunt acoperite cu zăpadă și zilele în care plouă în intervalul orar în care este programată operațiunea:

- măturatul propriu-zis al carosabilului și al trotuarelor (cu mătură de nuielă, de plastic și/sau măturătoare manuale dotate cu sistem de aspirație etc);
- pre colectarea deșeurilor stradale rezultate din măturatul propriu-zis, în europubele;
- pre colectarea și transportul cu autospeciale tip gunoieră. Pentru deșeurile voluminoase, deșeurile din construcții care apar ocazional în sectorul de activitate se vor folosi autospecialele tip camionetă de 3,5 tone;
- depozitarea deșeurilor stradale se va face în eurocontainere de 1,1 mc care vor fi colectate cu ajutorul autospecialelor tip gunoieră;
- golirea conținutului coșurilor din teren se va realiza în saci sau europubele din dotarea deservenților;
- încărcarea deșeurilor stradale se va realiza cu ajutorul lifturilor autospecialelor tip gunoieră care va realiza transportul zilnic al acestora la depozitul de deșuri autorizat.

Măturatul manual se va efectua astfel încât deșeurile care sunt rezultate în urma operațiunii, să poată fi strânse la rigolă, de unde sunt pre colectate într-o europubelă și depozitate în eurocontainere. Se va executa măturatul manual pe carosabil, pe trotuare, pe pietre publice, locuri de parcare, suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, odihnă sau agrement, pe suprafețe îmbrăcate în asfalt, beton, pavele, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, etc.

Descărcarea europubelelor și a recipientilor sau colectarea sacilor se face de către echipaje specializate, cel târziu înainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de măturat în Autogunoierile colectoare aflate în program.

Deșeurile rezultate în urma prestației vor fi transportate către platformă temporară Cluj/CMID Cluj-Napoca.

Măturatul mecanizat reprezintă operațiunea de măturare a suprafețelor carosabile și a trotuarelor, executată cu utilaje specializate (autoperii colectoare echipate cu perii cilindrice și circulare, care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul, sistem de umectare și aspirare) ce acționează pe carosabil și pe trotuar. Se va efectua măturatul mecanizat pe toată perioada anului, excepție făcând perioada în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț ori când plouă torențial.

Efectuarea acestei operațiuni presupune următoarele: măturarea și aspirarea mecanică a suprafețelor de salubritate; transportul și descărcarea deșeurilor colectate în buncărele automăturătorilor la depozitul autorizat; depozitarea deșeurilor colectate la depozitul autorizat. Această operațiune mecanizată se va realiza pe o lățime de circa 2 metri măsurată, de regulă, de la fiecare bordură, către axul sensului de mers de pe carosabilul, pavat cu beton sau asfalt.

Activitatea se execută ziua sau noaptea, preponderent noaptea.

Utilajele cu care se va realiza măturatul mecanizat al carosabilului, vor fi dotate cu perii orizontale sau verticale, reglabile cu umectare și sistem de aspirare, care asigură umectarea zonei de periere, aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Utilajele utilizate sunt dotate corespunzător circulației pe drumurile publice (stații de emisie recepție, girofare), precum și cu sisteme de monitorizare GPS astfel încât parcursul acestora să fie urmărit în permanență de către personalul societății și de către reprezentanții Autorității Contractante. Societatea va executa operațiunea de măturat mecanizat cu evitarea vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private nedepășabile.

Descărcarea deșeurilor stocate în buncărele utilajelor de măturat mecanizat se va face la platforma de stocare provizorie a deșeurilor din Cluj-Napoca/CMID Cluj.

Activitatea de întreținere a curățeniei pe căi publice, în condițiile legii, pe întreg teritoriul Sectorului 1 al Municipiului Cluj-Napoca pe toată durata anului, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite de zăpadă când se execută doar activitatea de golire a coșurilor stradale. Activitatea de salubritate stradală se desfășoară în scopul menținerii în permanență a domeniului public în stare de curățenie.

Întreținerea este activitatea de salubritate care constă în colectare prin procedee manuale a depunerilor grosiere sau accidentale de pe suprafețele salubritate – carosabil și trotuare în zonele unde în prealabil a fost realizată activitatea de măturat.

Procesul de muncă: deșeurile grosiere de pe suprafețe se vor pune în europubele cu ajutorul măturilor/perii de plastic și lopata de metal; se vor goli coșurile de gunoi stradale în europubele; se va realiza curățarea vegetației de pe trotuare și limita lor; se vor încărca deșeurile în mijloace de transport; apoi se va efectua transportul zilnic al acestora pe Platforma de stocare provizorie Cluj-Napoca/CMID Cluj.

Curățarea rigolelor, reprezentând operațiunea de curățare de către muncitori a zonei proxime a bordurilor de depunere de noroi, praf sau material antiderapant, se va face pe o perioadă de 9 luni pe an, ori de câte ori este nevoie dar nu mai puțin de o dată pe lună, exceptând sezonul rece, când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

Răzuitul rigolelor se va executa obligatoriu la finalul iernii și ori de câte ori este necesar ca urmare a producerii unor fenomene meteorologice curente. La topirea zăpezii sau a ploilor torențiale, răzuitul rigolelor se execută numai pe arterele unde există acumulări de noroi.

Operațiunea se va executa pe o lățime de 0,75 m de carosabil măsurată de la fiecare bordură – borduri ale trotuarelor, ale scuarurilor centrale, ale refugiilor și alveolelor, ale bretelelor și aleilor de acces etc, iar pentru efectuarea ei se vor utiliza unelte specifice precum perii, lopeți, târnăcoape, fârașe etc, puse la dispoziție de societate.

Activitatea va fi efectuată evitându-se atingerea pietonilor, a vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private.

Se vor presta următoarele operațiuni:

- curățatul rigolelor cu peria, razul sau lopata;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire;
- încărcatul grămezilor în europubele;
- golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic a deșeurilor la Platforma de stocare provizorie Cluj-Napoca/CMID Cluj;
- depozitarea deșeurilor rezultate în urma activității la Platforma de stocare provizorie Cluj-Napoca/CMID Cluj.

Spălarea străzilor reprezentând operațiunea prin care suprafața carosabilului și trotuarelor este curățată cu un jet de apă sub presiune, în vederea îndepărtării deșeurilor de dimensiuni mici și a prafului se va executa pe carosabil minim 2 m de la rigolă și pe toată suprafața trotuarelor arterelor, stabilite de beneficiar.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sunt necesare următoarele operațiuni pentru realizarea activității: încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către Operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; spălarea efectivă a suprafeței carosabilului/trotuarelor. Spălarea străzilor se va executa pe întreaga durată a anului, cu respectarea următoarelor restricții:

- pe timpul verii, se va evita intervalul orar 13:00-17:00, în cazul în care indicele de confort termic depășește pragul de 75 de unități;
- se vor evita intervalele orare în care se produc precipitații, operațiunea fiind oprită și reluată după uscarea arterelor;
- operațiunea nu se execută nici atunci când temperatura exterioară este mai scăzută de 7°C.

Spălarea străzilor se va executa cu mijloace mecanizate și manuale, folosindu-se apă și detergenți biodegradabili, evitându-se îngreunarea circulației autovehiculelor, stropirea pietonilor, a vehiculelor, clădirilor sau mobilierului stradal. Consumul de apă ce va fi alocat acestei operațiuni va fi de minim 2 l/mp.

În timpul operației de spălare se vor evita pietonii, autovehiculele parcate, vitrinele, fațadele clădirilor, mobilierul stradal și panourile publicitare în zona în care acționează utilajul care realizează operațiunea.

Activitatea se execută atât noaptea, cât și ziua, preponderent noaptea după ce în prealabil a fost executată activitatea de măturat manual sau mecanizat.

Stropitul carosabilului reprezintă operațiunea prin care se împrăștie pe suprafața carosabilului apă, în vederea formării unei pelicule care să împiedice ridicarea pulberilor în atmosferă.

Sunt necesare următoarele operațiuni pentru realizarea activității: încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; stropitul efectiv al străzilor. Stropitul carosabilului se execută, de regulă, între 1 aprilie-1 octombrie, cu respectarea următoarelor restricții:

- pe timpul verii trebuie evitat intervalul orar 13:00-17:00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități;
- trebuie evitate intervalele orare în care se produc precipitații;
- trebuie evitate zilele în care, din cauza temperaturilor exterioare există riscul formării poleiului

Prezentarea modului de curățat ocazional afișe, grafitti, vopsele, uleiuri sau altele

Societatea va efectua, la cerere, în cadrul contractului, acțiunea de îndepărtare a afișelor amplasate ilegal, a desenelor (grafitti), de pe dotările urbane, mobilierul stradal, din zona de activitate.

Pentru îndepărtarea vopselurilor aplicate pe mobilierul stradal, carosabil, se va avea în vedere utilizarea unui echipament independent tractabil care va avea următoarele caracteristici: rezervor apă 500 litri, pompă înaltă presiune, sistem de încălzire apă, furtun, lance, va fi tractat de utilajele de monitorizare în cazul în care apare o solicitare pentru această activitate.

Operarea echipamentului va fi făcută de un deservent care după ce va curăța suprafața cu unelte din dotare va realiza curățarea zonei cu lancea la o presiune înaltă. În cazul în care nu se va curăța zona, vor fi pulverizați detergenți biodegradabili și se va repeta spălarea, fără a degrada structurile pe care acestea au fost aplicate și să nu afecteze calitatea mediului (apă, aer, sol, biodiversitate).

Prezentarea modului de prevenire și combatere a poleiului

Prevenirea formării și combaterea poleiului (reprezentând operațiune prin care suprafața arterelor este tratată cu materiale al căror rol este de a împiedica formarea poleiului sau



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

topirea acestuia) se va executa pe toate arterele din sectorul 1, municipiul Cluj Napoca, respectiv suprafețele stabilite de beneficiar.

Această activitate are scopul de a menține/mări aderența autovehiculelor pe drumuri, prin îndepărtarea și prevenirea formării poleiului pe suprafețele de circulație și pentru asigurarea siguranței cetățenilor pe suprafețele trotuarelor folosite de aceștia.

Operațiunea va începe în maximum jumătate de oră de la avertizarea meteorologică. În acest sens, societatea va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de iarnă să cunoască în timp real prognoza vremii pentru următoarele 72 de ore și informările privind avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Odată cu cunoașterea prognozei va începe pregătirea utilajelor:

- verificare utilaje;
- alimentarea utilajelor cu materiale și alimentarea cu combustibil;
- prezența muncitorilor și pregătirea schimburilor;
- mutarea utilajelor în puncte desemnate pentru începerea programului pentru a respecta timpul maxim pentru începerea intervenției în zone în care să nu stânjenească circulația;
- verificarea poziționării utilajelor în teren prin intermediul Dispecerat și GPS;
- pregătirea zonelor de încărcare cu materiale anti-derapante și a utilajelor care deservește această activitate;

La execuția operațiunii, societatea va folosi: acele tipuri/categorii de materiale antiderapante în amestec cu inhibitori de coroziune recomandate de producători. Atât proporțiile amestecurilor, cât și dozajul de material antiderapant per unitate de suprafață tratată, vor respecta strict rețetele producătorilor. Nu se va admite utilizarea în amestecul de materiale antiderapante a pietrișului fin, ori mărgăritarului, se vor folosi doar materiale cu documente de calitate care să ateste conformitatea cu cerințele Autorității Contractante. Societatea își va construi până la 15 octombrie ale anului calendaristic în curs, un stoc de material antiderapant, inclusiv substanțe inhibitoare de coroziune suficient pentru cel puțin 10 intervenții pe care se desfășoară activitatea de dezăpezire. De asemenea, societatea va deține un stoc minim de materiale pentru dezăpezire de: 900 tone sare, 300 tone clorură de calciu, 50 tone nisip și își va crea acces la alte stocuri furnizor, în caz de necesitate (se vor efectua plăți în avans către furnizori pentru blocare stoc în depozitele acestora).

Instalația de împrăștiat material antiderapant este prevăzută cu echipament de dispersie automată, cu posibilitate de reglaj al dozajului materialului antiderapant.

Materialul antiderapant va fi împrăștiat cât mai uniform pe suprafața carosabilului.

Se va asigura dotarea cu lădițe cu capacitatea între 0,5 și 1 mc ("container sare") pentru material, în vederea combaterii poleiului. Acestea vor fi prevăzute cu capac și vor fi inscripționate "Material antiderapant".

Prezentarea modului de curățare manuală a zăpezii și a gheții

Curățarea manuală a zăpezii și a gheții de pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere (activitate sperată), treceri de pietoni și accesul la trecerile de pietoni. Operațiunea constă în strângerea zăpezii și gheții în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zonele unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

Activitatea se va executa ziua și noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a zonelor care nu se pretează pentru intervenție mecanizată sau care necesită atenție sporită.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale în zonele unde nu se poate interveni mecanizat (stații de transport în comun, treceri de pietoni, intersecții, alei).

Zăpada/gheața rezultată nu va fi depozitată pe carosabil/trotuar și nu va împiedica circulația auto și pietonală.

Prezentarea modului de încărcare/descărcare și transport a zăpezii

După încetarea ninsorii, în paralel cu activitatea de curățare a zăpezii, societatea va încărca și transporta zăpada acumulată la rigole, pe marginea trotuarelor sau în intersecții la platformă/platformele sau punctele indicate și aprobate de delegatar.

Încărcatul mecanizat și transportul zăpezii și gheții se vor face cu vehicule adecvate, astfel încât să se asigure condiții optime de circulație rutieră și pietonală.

Locațiile pentru depozitarea zăpezii și gheții se stabilesc prin "Planul operativ de acțiune pe timpul iernii" (Planul de dezăpezire), plan care se elaborează de către Autoritatea contractantă până la data de 1 octombrie. Locațiile utilizate pentru depozitarea zăpezii și gheții vor avea avizele și aprobările necesare din partea autorității pentru protecția mediului și a autorității de gospodărire a apelor.

Este operațiunea de încărcare a mijloacelor de transport cu zăpada și/sau gheața provenită din curățarea căilor publice, pe suprafețele curățate de zăpadă. Transportul se realizează cu mijloace auto adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală. Încărcatul și transportul zăpezii și gheții se face mecanizat și la nevoie cu suportul manual.

Încărcarea se efectuează cu utilizarea încărcătoarelor frontale, care încarcă cupa din grămezile de zăpadă și gheață. Descărcarea se efectuează în containere abroll 24 mc.

Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele aprobate anual în planul de dezăpezire.

La terminarea sezonului rece, prestatorul va lua măsurile necesare astfel încât amplasamentele autorizate pentru depozitarea zăpezii și a gheții să fie aduse la starea inițială.

Prezentarea modului de desfășurare a activității de pluguit

Pluguitul se va efectua pe străzile unde grosimea stratului de zăpadă nu va depăși în general 7 cm, sau după caz, ca urmare a constatării dispecerilor de serviciu.

Activitatea va consta în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autospeciale.

Operațiunea de pluguit începe de la axul median al drumului pe fiecare sens de circulație și continua cu un număr de treceri egal cu numărul de benzi pentru fiecare sens până când zăpada va ajunge la rigola drumului, de unde va fi preluată de muncitori. Operațiunea poate fi efectuată și cu mai multe utilaje care să circule în tandem, în funcție de numărul de benzi de pe un sens. Utilajul care circulă pe banda cea mai apropiată de axul median al drumului, va avea un avand de minim 5 metri față de utilajul de pe banda imediat următoare, pentru ca aceasta să poată prelua zăpada de la utilajul aflat în față, aducând-o astfel cât mai aproape de rigola exterioară.

Utilajele aflate în dotare vor avea pluguri cu sistem hidraulic care permit lucrul atât pe suprafețe cu devinelări mari, cât și pe drumuri fără denivelări.

Prezentarea modului de desfășurare a activității de curățare zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

Se va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii gheții.

Procedura de lucru este identică cu procedura de curățare manuală a zăpezii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Majoritatea operațiilor de întreținere și reparații auto, ale autospeciialelor destinate activității serviciului de salubritate, se vor efectua în service-urile autorizate conform contractului de prestări servicii-reparații și service auto, nr.462/07.03.2018, încheiat cu MHS Truck Service SRL.

Spălarea utilajelor din dotare se va realiza la spălătoria din incinta sucursalei.

Alimentarea cu carburanți a autospeciialelor se face direct din stația internă de distribuție combustibil, amplasată în incinta sucursalei.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	Gaze naturale	70,00	Metri cubi/luna	centrală termică pe gaz metan	0,025

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4939	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
8010	Activități de protecție și gardă
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8129	Alte activitati de curatenie

8. Programul de funcționare

Programul de lucru este de 24 ore/zi (3 schimburi), 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

I. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
transport	Mobil

Apă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Apele uzate de la spălătoria auto sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, împreună cu apele pluviale colectate de pe suprafața betonată a stației de carburanți din incintă – aflată în imediata apropiere a stației de spălătorie. Debitul mediu de ape uzate tehnologice de spălare este de 5 mc/zi, provenit de la spălarea a aproximativ 10 autovehicule/zi, cu un consum de 0,5 mc/autovehicul.
- Celelalte categorii de ape (menajere, pluviale) se evacuează direct în canalizarea orașului fără a mai fi epurate/tratate, deversate printr-un racord de canalizare.

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	Nu
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	Apele uzate sunt colectate prin rețeaua proprie de canalizare și sunt deversate într-un separator de hidrocarburi, iar apoi sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localității
Transport către beneficiari	Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Stocarea temporară a deșeurilor se face în pubele/containere, amplasate pe platformă betonată;

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- transportul deșeurilor stradale de la punctele de colectare până la locul de descărcare, se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor colectate, care nu permit împrăștierea acestora, pe traseul cel mai scurt dintre locul de colectare și cel de descărcare;
- este asigurată dotarea amplasamentului, cu materiale necesare pentru intervenții în cazul poluărilor accidentale ale solului, respectiv materiale absorbante (lavete și nisip);
- se utilizează recipiente corespunzătoare și adecvate fiecărui tip de deșeu, marcate/inscripționate;
- instruirea periodică a personalului privind aspectele de mediu și ceea ce reprezintă impactul asupra acestora, instruirea terților care intră pe teritoriul societății;
- monitorizarea aspectelor de mediu de către un responsabil de mediu nominalizat prin decizie la nivel de societate, respectarea măsurilor preventive și a instrucțiunilor/procedurilor de lucru.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Conform Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Calitatea aerului înconjurător: activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatori de calitate ai aerului specifici activității:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- emisii din gaze de eșapament ale mijloacelor auto: conform H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase, completată și modificată prin H.G. nr. 684/2011.
- Conform art. 6 (1) din HG nr. 568/2001, republicată în 2007, modificată și completată prin HG nr. 958/2012: emisii totale anuale de COV sub valoarea țintă de referință de 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată;

VLE stabilite în conformitate cu prevederile Ord. 462/01.07.1993 condiții tehnice privind protecția atmosferei, Anexa 2 – limitarea emisiilor de poluanță pentru instalații de ardere combustibil gazos: pulberi max. 50 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 170 mg/mcN, oxizi de azot exprimați în NO₂ max. 450 mg/mcN, oxizi de sulf exprimați în SO₂ max. 1700 mg/mcN (la 3%O₂ în gazele emise);

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Pentru apele uzate menajere și pluviale: conform Normativului NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

Calitatea solului: conform Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare.

zgomot: conform Ord nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena și sanatare publica privind mediul de viața al populației ; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă, conf. SR 10009/2017;

II. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Zgomot:

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- datele prezentate la punctul III.1 (dacă este cazul) și capitolul VII din prezenta autorizație și/sau datele solicitate de reprezentanții APM Cluj;
- poluări accidentale și elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj , program permanent, tel: 0766 868 594;

III. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Activitatea personalului	2,00	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Activitatea personalului	5,00	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Activitatea personalului	5,00	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20.03.03	Deșeuri stradale	165.00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 02 02	Pământ și pietre (deșuri inerte)	60,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	Deșuri voluminoase	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 09 04	Amestecuri de deșuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	Ambalaje amestecate	1,5	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 03	Deșuri stradale	165,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 02 02	Pământ și pietre (deșuri inerte)	60,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	Deșuri voluminoase	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						la R1 la R11
17 09 04	Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	Ambalaje amestecate	1,5	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile colectate nu se stochează pe amplasament.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 03	Deșeuri stradale	165,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 02 02	Pământ și pietre (deșeuri inerte)	60,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 07	Deșeuri voluminoase	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 09 04	Amestecuri de deșeuri de	3,00	tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03					vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 06	Ambalaje amestecate	1,5	t/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

- deșeurile stradale vor fi transportate cu utilaje speciale la platforma temporară Cluj/CMID Cluj-Napoca;
- deșeurile voluminoase și cele din construcții și reabilitări interioare vor fi transportate cu utilaje speciale la platforma temporară Cluj/CMID Cluj-Napoca;
- deșeurile reciclabile amestecate vor fi transportate cu utilaje speciale la platforma temporară Cluj/CMID Cluj-Napoca.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Monitorizarea deșeurilor – (tipuri, cantități, sortarea și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	Saci de polietilenă (ce culori)	100,00	Kilogram/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele se utilizează pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe categorii.

IV. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă / Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de precauție	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	196.000,00	Litri/an	P202, P210, P240, P280, P243, P261, P271, P301+P310, P331, P391 - Motorină	H226, H315, H332, H304, H351, H373, H411

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul;
- **transport:** cu mijloace de transport ale furnizorului de carburant;
- **depozitare:** rezervor de motorină, amplasat în incinta sucursalei, pe o platformă betonată și acoperită;
- **folosire/comercializare:** motorina se folosește ca și combustibil pentru utilajele și mijloacele auto din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Manipularea se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul scurgerilor accidentale se va evacua zona afectată, se va asigura aerisirea adecvată și se vor elimina sursele de aprindere;
- Existența planului de intervenție pentru situații de poluări accidentale;
- Respectarea instrucțiunilor din fișele de securitate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul

Sisteme de siguranță existente Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă – cantități, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor și ambalajelor, conform O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

V. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VI. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- in SIM - Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizatiei de mediu - Registrul nonIED – se va face doar la solicitarea APM Cluj;
- poluări accidentale și elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0264433208
- **raportarea lunară** la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, pana la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioara a cantitatii de deseuri menajere colectate pentru fiecare localitate în parte (cantitățile se vor raporta atât în tone cât și în mc);
- **raportarea anuală** la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 49 al Legii 211/2011 cu completările și modificările ulterioare, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior, pe suport de hârtie și în format electronic.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
2	Raport privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiei de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3	Statistica deșeurilor: Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colectează deșeuri municipale.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colectează deșeuri municipale.
4	Deșeuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianți de deșeuri de ambalaje	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianți de deșeuri de ambalaje

Prezenta autorizație de mediu conține 27 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV
Adina SOCACIU**

**ȘEF SERVICIU AAA
ing. Anca CÎMPEAN**

**ȘEF SERVICIU CFM
dr.biol. Paul BELDEAN**

**Întocmit,
ing. Aurelia MUREȘIANU MELEAN**

cons.

.....2021 orele 14:00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; Fax: 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679