



**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. 130 din 07.09.2021**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA IZVORUL CRISULUI**, cu sediul in jud. Cluj, com. Izvorul Crisului, sat Izvorul Crisului, str. Principala nr. 39, pentru proiectul „**Alimentare cu apa si canalizare in localitatile Nadasu si Saula, comuna Izvoru Crisului,** ”, situat in jud. Cluj, com. Izvorul Crisului, satul NADASU si judetul Cluj, comuna izvorul Crisului, satul SAULA, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 14120/23.05.2019, completata cu nr. 3059/10.02.2021, cu nr. 18539/02.08.2021, cu nr. 18704/14.08.2021, cu nr. 19775/23.08.2021, 20556/03.09.2021, în baza:

- **Legii nr. 292/2008** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,
- **Prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificarile si completarile ulterioare,

**Agentia Pentru Protectia Mediului Cluj decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2021, că „**Alimentare cu apa si canalizare in localitatile Nadasu si Saula, comuna Izvoru Crisului,** ”, situat in jud. Cluj, com. Izvorul Crisului, satul Nadasu si judetul cluj, comuna izvorul Crisului, satul Saula **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului:**

a) proiectul **se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 10.b) **”Proiecte de dezvoltare urbana , inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice” si la punctual 11.c) “ Statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1”**, în categoria proiectelor cu potențial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului.

b) Proiectul corespunde destinației stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;

**Folosinta actuala : drum**

**Teritoriu extravilan**





Ministerul Mediului Apelor și Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**



**Teritoriu intravilan – Zona cailor de comunicație RUTIERA Cr-subzona drum național CRn și subzona strazi de circulație rutiera Crs;**

**Regimul tehnic:** Se propune realizarea alimentării cu apă și canalizare.

- conform Certificatului de Urbanism nr. 267/20.03.2019, emis de Consiliul Județean Cluj;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

d) realizarea și utilizarea investiției propuse nu prevede utilizarea de substanțe toxice sau periculoase și nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluțiile constructive adoptate și prin modul de operare se propun măsuri pentru protecția factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate în perioada de realizare/funcționare; deșeurile generate atât în faza de execuție cât și în perioada de funcționare a proiectului vor fi în cantități reduse

g) investiția propusă nu se cumulează cu alte proiecte existente sau aprobate

h) proiectul este de amploare redusă.

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:**

a) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea nici unei arii naturale protejate - proiectul propus **nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

**III. -Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă** în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă nr. 9679/13.06.2019 emisă de către Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Crisuri, sunt: **„pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA” deoarece realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu au influență asupra corpului de apă.**

- Comuna Izvorul Crisului detine : Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 29/03.09.2021 emis de Administrația Națională Apele Române.

## **IV. Caracteristicile proiectului**

- **Amplasament:** jud. Cluj, com. Izvorul Crisului; sat SAULA și sat NADASU;
- **Justificarea necesității proiectului:**

### **Alimentare cu apă:**

- sistemele de alimentare cu apă existente nu acoperă în întregime localitățile;
- apa captată și distribuită prin aceste sisteme nu îndeplinește cerințele de potabilitate, cf. Legii 458/2002;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : [office@apmci.anpm.ro](mailto:office@apmci.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ



- in perioadele secetoase, apa captata nu satisface norma minima de consum pentru populatie conform STAS 1343-2006 pentru Determinarea debitelor de apa in localitati, sau chiar lipseste.
- cele mai multe din obiectele sistemelor de alimentare cu apa (conducte, rezervoare, surse de apa) sunt subdimensionate in vederea alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor din localitati. Materialele din care sunt realizate acestea, cu referire la cele realizate de localnici, sunt necorespunzatoare si/sau inechitate si au durata de viata depasita.

**Sistem canalizare:**

- sistemele de canalizare sunt nefunctionale si/sau inexistente;
- conductele de canalizare din localitati sunt fie existente (Saula), fie nu acopera in intregime localitatile (Nadasu);
- Statia de epurare a sistemelor de canalizare din localitati este fie inexistenta (Saula), fie nefunctionala si subdimensionata (Nadasu);

**Realizarea investitiei va conduce la:**

- Accesul intregii populatii la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
- Cresterea confortului si crearea unui cadru igienico-sanitar optim pentru populatie;
- Asigurarea protectiei mediului si a apelor prin eliminarea deversarilor necontrolate de apa uzata in panza freatica, apele de suprafata, sol si subsol, precum si a degajarii mirosurilor neplacute in atmosfera;
- Asigurarea distribuirii apei corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ tuturor locuitorilor comunei;
- Dezvoltarea cadrului optim pentru bunul mers al activitatilor socio-economice;
- dezvoltarea retelelor de utilitati;

**• Descriere succintă a proiectului:**

In prezentul proiect **se propun lucrari pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Nadasu si Saula, unde aceste elemente lipsesc sau sunt necorespunzatoare, astfel:**

- realizarea a 8.175m conducte de alimentare cu apa, din care 7.225m pentru localitatea Nadasu (incluzand si conducta de transport de la reseaua existenta in izvorul Crisului) si 950m pentru localitatea Saula;
- realizarea a 7.375 m conducte de canalizare, din care 3.160 m pentru localitatea Nadasu si 4.215m pentru localitatea Saula (incluzand si colectorul de transport pana la reseaua de canalizare a orasului Huedin);
- facilitarea bransamentelor la conductele de alimentare cu apa pentru imobilele din localitatile Nadasu si Saula amplasate pe traseul acestora;
- facilitarea racordurilor la conductele de canalizare pentru toate imobilele din localitatile Nadasu si Saula amplasate pe traseul acestora;
- realizarea unei statii de pompare apa potabila – constructie supraterana, pentru localitatea Nadasu, avand caracteristicile  $Q=2$  mc/h;  $H_p=80$  mCA, alcatuit din (1+1R) pompe;
- realizarea unui rezervor de inmagazinare apa – constructie supraterana, pentru localitatea Nadasu, cu volumul  $V=50$  mc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului Apelor si Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**



- realizarea a 4 statii de pompare apa uzata – constructii subterane, din care 2 pentru localitatea Nadasu si 2 pentru localitatea Saula, cu caracteristicile dupa cum urmeaza:

SPAU 1 Nadasu Q=5,0 mc/h; Hp=10mCA;

SPAU 2 Nadasu Q=1,0 mc/h; Hp=10mCA;

SPAU 3 Saula Q=4,0 mc/h; Hp=10mCA;

SPAU 4 Saula Q=8,0 mc/h; Hp=10mCA;

Grupul de pompare apa uzata aferent fiecarui camin de pompare este format din 2 electropompe in configuratie 1+1 ( 1 activa + 1 rezerva);

- marirea capacitatii – retehnologizarea statiei de epurare monobloc de la Nadasu , pana la preluarea unui debit de 45 mc/zi si 300 LE, prin marirea capacitatii obiectelor tehnologice containerizate;

**Instalatii :**

- instalatii hidraulice , electrice si SCADA ( de automatizare si monitorizare a parametrilor), aferente rezervorului de inmagazinare, amplasate in camera vanelor.

- instalatii hidraulice electrice si SCADA ( de automatizare si monitorizare a parametrilor), aferente statiei de epurare apa potabila.

- instalatii hidraulice, electrice si SCADA ( de automatizare si monitorizare a parametrilor), aferente statiilor de pompare apa uzata.

**Lucrarile care se vor realiza:**

- Lucrări de terasamente: săpături, umpluturi, evacuare și transportul materialelor;
  - Lucrări de construcții: constructii (platforme betonate, montare statii pompare, montare rezervor, imprejmuiiri) ;
  - Instalații - pozare conducte;
  - Lucrari de montaj a utilajelor de pompare;
  - Lucrări de refacere a amplasamentelor la starea initiala;
- **Organizarea de santier** se va realiza conform proiectului elaborat de organizare de santier

**V. Masurile si condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:**

a) În cadrul organizării de șantier, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

b) se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite prin proiect pentru amplasarea organizărilor de șantier și depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate din activitățile de construire în limita terenului deținut de titular; lucrările de organizare de șantier și de execuție nu trebuie să afecteze terenurile adiacente; toate amenajările propuse se vor realiza fără afectarea proprietăților private; se vor delimita zonele de lucru astfel încât să se prevină/mimizeze distrugerea suprafețelor vegetale din vecinătatea obiectivului; se interzice tăierea de arbori de pe amplasament sau din apropierea lui; se vor marca corespunzător, cu panouri de protecție, terenurile ocupate temporar de organizarea de șantier sau afectate de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Ministerul Mediului Apelor și Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**



- lucrări temporare (excavări, săpături de șanț, etc.); se vor lua toate măsurile pentru asigurarea acceselor auto și pietonale pentru locuitorii din zonă; în timpul lucrărilor se va asigura circulația nestânjenită pe drumurile publice;
- c) materialele de construcții vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează și în funcție de solicitări; depozitarea materialelor/utilajelor se va face numai în locuri special amenajate (suprafețe izolate/impermeabilizate corespunzător) cu luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecției factorilor de mediu; se vor amenaja spații pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din lucrările de construcție;
- d) se va asigura colectarea selectivă și controlată a deșeurilor rezultate și eliminarea/valorificarea lor prin firme autorizate și specializate, pe bază de contracte ferme încheiate cu acestea fiind intezisă depozitarea lor în mod neorganizat pe sol; se va asigura transportul și manipularea materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;
- e) se vor folosi mijloace de transport și utilaje performante care nu produc pierderi accidentale de substanțe poluante care pot afecta direct sau indirect calitatea solului și a apelor subterane în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele, utilajele pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării aerului și fonice; efectuarea operațiilor de întreținere a utilajelor se va executa doar în spații special amenajate;
- f) executantul lucrărilor are obligația să aibă în dotare atât materiale absorbante și substanțe neutralizatoare, cât și recipiente adecvați pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate, pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanți/lubrefianți, etc);
- g) pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita ridicarea prafului și producerea suplimentară de zgomot, etc.; se va evita desfășurarea lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic; în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.), în condiții meteo de uscăciune, căile de acces se vor stropi în vederea reducerii antrenării de particule în suspensie;
- h) la ieșirea din zona lucrărilor se va asigura curățarea roților autovehiculelor pentru evitarea antrenării pământului/noroiului pe șosea;
- i) la finalizarea proiectului zonele afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la starea inițială;
- j). se vor respecta prevederile Avizului de Gospodărire a Apelor și a altor avize luate în considerare la emiterea prezentului acord;
- k) titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării, conform cap. V, art. 34, alin.1 din **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- l) la finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Cluj în vederea verificării conformării cu prevederile prezentului act de către reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

**VI. Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de Aviz de gospodărire a apelor nr. 29/03.09.2021 emis de Administrația Națională „Apele Române” –sunt:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Ministerul Mediului Apelor si Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**



- Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secțiunilor de curgere a cursurilor de apă;
- Se va acorda o atenție deosebită fundării lucrărilor și respectarea cotelor din documentația tehnică;
- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării investiției;
- Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor;
- Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare; beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz, cu o săptămână înainte de producerea acesteia;
- Beneficiarul împreună cu proiectantul vor identifica traversările (subtraversări și supratraversări) existente pe tronsonul cursului de apă pe care se execută lucrările prevăzute în prezentul aviz. În cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice și electrice, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a acestora.
- Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente din albia și malurile cursului de apă, precum și execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor;
- Constructorul cu sprijinul beneficiarului și a proiectantului are obligația să refacă sistemul de borne CSA, afectate în timpul execuției.
- Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis să se efectueze deversări/descărcări de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane.
- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatarei utilajelor tehnologice;
- În cazul producerii unei poluări accidentale, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine constructorului.
- Calitatea apelor uzate evacuate în receptori naturali, inclusiv a celor provenite de la tratarea namolului din stațiile de tratare a apei în scop potabil se vor încadra în prevederile Anexei 3-NTPA 001, din HG 188/2002 cu completările și modificările ulterioare;
- La intersecția rețelei de canalizare cu rețeaua de distribuție a apei potabile se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectată în nici un fel calitatea apei din rețeaua de distribuție a apei potabile;
- Se va asigura bornarea subtraversărilor cursului de apă Nadas cu conductele de apă uzată.
- Utilajele folosite la realizarea lucrărilor de terasamente, la terminarea programului de lucru, vor fi coase în afara zonelor inundabile.
- Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concurează la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.
- Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari. Pe toată durata de realizare a investiției se vor solicita autorităților competente de gospodărire a apelor date cu privire la prognoza debitelor și nivelurilor apelor în zona în care se execută lucrările.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Ministerul Mediului Apelor si Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**



- Titularul de proiect prin intermediul constructorului are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor în albia cursurilor de apă;
- Titularul de proiect prin intermediul constructorului va lua toate măsurile ce se impun pentru conservarea lucrărilor în perioada de iarnă;
- Pe parcursul execuției lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul și intervenția subunităților ABA Crisuri și ABA Someș Tisa pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă;
- Pe timpul execuției lucrărilor și după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice fel de materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor;
- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursurilor de apă, în zona adiacentă lucrărilor, sau pe accesele la acestea;
- Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează să se execute în zona și scurgerea liberă a apelor de suprafață.
- Pe perioada execuției lucrărilor se interzice extracția de nisipuri și pietrisuri din albia cursurilor de apă, fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de autoritatea teritorială de gospodărire a apelor.
- După realizarea proiectului, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și, după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente.
- Constructorul va anunța, în scris, ABA Crisuri și ABA Someș –Tisa, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor.
- În cazul în care pe tronsonul propus să se amenajeze apar modificări ale morfologiei albiei sau alte modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul proiectului va solicita aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor existent, cf. prevederilor legale.
- La finalizarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru.
- După finalizarea lucrărilor titularul de proiect are obligația de a solicita Autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare.
- Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.
- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Ministerul Mediului Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ



publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de **30 de zile** de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV  
ADINA SOCACIU

Șef Serviciu AAA  
Ing. Anca CÎMPEAN



Șef serviciu CFM  
Biolog Dr. Paul BELDEAN

Întocmit:

Cons. Lacrimioara CIUI  
07.09.2021.2021 , ora 14:30

Întocmit

Cons. Ligia STANCA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716, e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679