



ROMÂNIA



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 90 din 16.03.2020

Revizuita la data de 11.05.2022

Titularul activității : SC BOOTSVANIA SRL

Adresa: Str. Aurel Vlaicu, nr. 100, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Punct de lucru: SC BOOTSVANIA SRL

Locația activității: str. Aurel Vlaicu, nr. 100, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Activitatea se încadrează la codul CAEN:

Pentru o productie  $\geq 100$  perechi/zi

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP
1520	Fabricarea încălțămintei	90	1930	Fabricarea încălțămintei	3.D.3	06 04 12

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj;

Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală;

Data emiterii: 16.03.2020

Data revizuirii: 11.05.2022

1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679

APM  
Cluj  
VIZAT SPRF  
NESTIMBARE

## Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC BOOTSVANIA SRL, cu punctul de lucru Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 100, judetul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 6417/09.03.2022 si completata cu nr. 10284/06.04.2022, 12202/04.05.2022, precum si a documentatiei initiale care a stat la baza emiterii ei, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului si Ordinul 1150/2020, privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC BOOTSVANIA SRL, cu punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr.100, jud. Cluj**

#### Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație; completrai la fisa de prezentare si declaratie
- elaborată de: titular
- Plan de gestionare al substantelor cu continut de compusi organici volatili;
- Fise tehnice de securitate;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.46587/31.05.2013, incheiat cu Compania de Apa Somes SA;
- Contractul pentru vanzare-cumparare de gaze naturale, incheiat cu TINMAR ENERGY SA;
- Contractul de furnizare a energiei electrice, incheiat cu TINMAR ENERGY SA;
- Contract de prestari servicii de salubritate nr.005/01.04.2010, incheiat cu Compania de Salubritate Brantner Veres SA;
- Contract de prestari servicii seria BI nr.1101 din data de 17.12.2019, incheiat cu SC BIO-PAK SRL; act aditional la contract;
- Ordin de plata 7988/16.02.2022- tarif emitere autorizatie de mediu revizuita - 250 lei

#### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare J12/1616/29.11.2001, emis de ORC Cluj, CUI 14320323;
- Certificat constatator nr. 1224469, emis de ONRC;
- Autorizatie de mediu nr.90/16.03.2020 (in original), emisa de APM Cluj;

2



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679



15462


## **Prezența autorizației se emite cu următoarele condiții impuse:**

### **I. luarea tuturor măsurilor:**

- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activității;
- de menținere în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor ;
- de respectare a ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului;

### **II. pentru desfășurarea activității autorizate:**

- întreținerea în buna stare de funcționare a instalațiilor și dotărilor de protecție a mediului;
- asigurarea unei izolații adecvate a instalațiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat activității desfășurate;
- desfășurarea activităților generatoare de zgomot exclusiv în zonele închise, izolate fonic;
- colectarea separată și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- interzicerea depozitării definitive și a incinerării oricărui tip de deșeu în incinta obiectivului;
- stocarea temporară a deșeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deșeuri;
- se interzice deversarea substanțelor periculoase în rețeaua de canalizare;



- obligatia sa solicite furnizorului de substante si preparate chimice si sa detina pe amplasament fise tehnice de securitate pentru substante chimice periculoase utilizate, elaborate in limba romana conform Regulamentului 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
- titularul activitatii are obligatia solicitarii de la furnizorul de substante chimice a dovezii preinregistrarii/inregistrarii substantelor la Agentia Europeana de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
- se vor respecta conditiile de depozitare si manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea si depozitarea, conform **REGULAMENTUL (UE) 2020/878** AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- eliminarea si/sau valorificarea deșeurilor colectate/sortate doar catre operatori autorizati, pe baza de contracte incheiate cu acestia;
- detinerea de mijloace tehnice si materiale necesare ambalarii/supraambalarii substantelor si preparatelor detinute/comercializate/transportate/depozitate in caz de deteriorare a ambalajelor in timpul manipularii, transportului si/sau depozitarii;
- deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanțe/preparate chimice periculoase sau deșeuri periculoase;
- se interzice descarcarea oricaror categorii de substante /preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme);
- respectarea cerintelor minime pentru protectia lucrarilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, conform HG nr.1218/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucrarilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
- transportul deșeurilor periculoase se va efectua doar pe baza formularelor de transport deșeuri periculoase, in conformitate cu HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- luarea tuturor masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca prin aplicarea masurilor de protectie din fisele tehnice de securitate ale substantelor periculoase;
- asigurarea unui stoc minim de materiale si mijloace pentru interventie in caz de accidente;
- întreținerea echipamentelor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare;
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie
- în cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri:
  - de sistare a funcționării instalației la care a survenit defectiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
  - înregistrarea tuturor incidentelor și păstrarea de înregistrări privind: defectiunea, durata acesteia, modul de remediere și data repunerii în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;



- reluarea activității în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia;
- reînnoirea tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emiterea prezentei autorizații;

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, completată prin OUG nr. 164/2008, modificată prin OUG nr.71/2011, Legea nr. 187/2012, OUG nr. 58/2012 aprobată prin Legea nr. 117/2013, Legea nr. 226/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.278/2013, privind emisiile industriale;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată cu HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 ;
- REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- Directiva 2008/98/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul art.1 lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul art.1 alin(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare.
- Regulamentul 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);



- Legea nr. 360/2003 (republicata) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completata si modificata prin OUG 38/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată și modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 și Ordonanța nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr.115/2010, aprobată prin Legea 64/2011, Ordonanta nr.31/2013, aprobată prin Legea 384/2013, modificata si completata prin OUG 39/2016 si prin OUG 48/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 modificat prin Ord. 70/2018, privind aprobarea modelului și conținutului formularului " Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat cu Ord. nr. 1607/2008 și Ordinul nr. 1648/2009 si Ord. 1032/2011, Ord.192/2014, Ordin 2413/21.12.2016, modificat si completat cu Ordinul 1503/2017, Ordinul 149/2019;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului ;
- OUG 68/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Titularul autorizației are următoarele obligații:**

- sa respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului
- să asiste și să pună la dispoziția reprezentanților APM Cluj toate datele necesare pentru desfășurarea controlului conformării activității cu prevederile prezentei autorizații, pentru prelevarea de probe și/sau culegerea oricăror informații privind respectarea prevederilor autorizației;
- sa notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Cluj în cazul sistării activității, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 și OUG nr. 164/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- să solicite și să obțină viza anuală a autorizației, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ord. 1150/2020, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de



zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

## I. Activitatea autorizată

### Fabricarea incaltamintei si marochinarie, Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr.100

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM
1520	Fabricarea încălțămintei	activitatea se autorizeaza pentru o productie egala sau mare cu 100 perechi incaltaminte/zi	15 000 50000 25 000 Parti toc 50000 Bombee+staifuri 50000 Marochinarie 10000	Perechi/an Perechi fete incaltaminte Perechi branturi Perechi Perechi buc

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala =2553mp din care Sconstr=1323 mp, cu urmatoarele dotari:

- atelier stanta: 2 stante cu pod; -3 masini de subtiat repere specifice si rigle;
- atelier croit: 2 stante usoare; -4 masini de croit automate;
- atelier pregatit repere: 5 masini automate de cusut; -1 masina de egalizat repere flexibile si rigide; -3 masini de subtiat; 3 masini de preformat; 2 masini de stampilat; - mese de lucru;
- atelier marochinarie: 5 masini pentru marochinarie; -3 masini de butonat/perforat;
- atelier cusut:** -30 masini cusut; -3 masini calcat; -5 masini de aplicat panglica; -5 masini taiat surplus; -mese de lucru;
- atelier de talpuit si finisat:** 40 masini talpuit; -10 masini finisat; -hota cu perdea de apa recirculabila; -mese de lucru;
- Utilaj ridicat: stivuitoar;
- mijloace de transport;




#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679



## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

- \_\_\_piele cca: 15000mp/an, in baloti pe paleti de lemn;
- \_\_\_captuseala cca: 8000mp/an, in baloti pe paleti de lemn;
- \_\_\_adezivi cca:3900kg/an; latex: 100kg/an;
- \_\_\_material umplutura cca: 2000kg/an;
- \_\_\_talpa cauciuc cca:3000 perechi/an;
- \_\_\_ talpa piele cca:15000 kg/an;
- \_\_\_materiale netesute:staif-10kg/an; brant: 10000kg/an; bombeu:10000kg/an
- \_\_\_materiale finisat
- \_\_\_ambalaje cca:5000 cartoane/an; 15000 cutii individuale rezultate de materiile prime, se refolosesc;

## 3.Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentarea cu apa menajera-racord la rețeaua municipală	60	Metri cubi/luna
Canalizare	evacuarea apelor uzate menajere si pluviale-racord la canalizarea menajera	80	Metri cubi/luna
Energie	bransament la rețeaua electrica	19800	KiloWatt ora/luna
Altele	incalzire cu gaz metan	1400	Metri cubi/luna
Canalizare	apa de la hota de finisare se inlocuieste periodic (saptamanal) -dupa ce se curata de impuritati	1	Metri cubi/luna

## 3.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fazele de lucru sunt:

Atelier croit-croit piele flexibila

Atelier pregatit-pregatit pt cusut repere flexibile

Atelier stanta-prelucrat materiale netesute pentru semifabricate  
-pregatit repere rigide

Atelier marochinarie:-fabricare articole marochinarie

Atelier cusut: din fetele croite si pregatite se formeaza perechi si apoi are loc prelucrarea prin coasere, inclusiv prelucrari specifice: aplicat benzi, captusit, imbinat piese prin coasere, curatat fete, aplicat decor, control final fete si format comenzi;

Atelier talpuit si finisat:-se aduc fetele cusute din atelierul de cusut si se pregatesc restul de repere: brant, staif, bombeu, talpa intermediara si exterioara, materiale de import (talpa si tocure) si se pregatesc calapoadele;

-se lanseaza fetele plus reperele pregatite anterior si calapoadele pe linia de talpuit, unde trec prin prelucrari succesive:-tras pe calapod, cusut rama, talpuit, cusut talpa, aplicat toc, scos calapod;

-finisare: -curatat incaltaminte, -vopsit, periat, ceruit, curatat talpa intermediara, format cutii, ambalat in cutii individuale, ambalat in cutii colective.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679





Unitatea lucreaza in sistem lohn, materialele provin din import in proportie de 90% iar produsele finite se exporta in totalitate.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu arile naturale protejate

Nu este cazul

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Produse rezultate: 15000 perechi cizme/an  
50000 perechi fete incaltaminte/an  
25000 perechi branturi/an  
50000 perechi parti toc/an  
50000 perechi bombee+staifuri/an  
10000 buc marochinarie/an

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

2 centrale termice proprii, cu tiraj forțat-combustibil gaz metan

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Producție	Tipul centralei	Puterea centralei
Alți combustibili	gaz metan	1000,0	Metri cubi/luna	incalzire hala de productie	ARCA MK 170, cu tiraj forțat, P=170KW	0,17
Alți combustibili	gaz metan	400,0	Metri cubi/luna	incalzire birou	ARCA PIXEL 31FC, cu tiraj forțat P=28KW	0,028

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu sunt

Cod CAEN	Denumire activitate

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 40 ore/saptamana; 225 zile/an

#### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

##### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

###### Aer

Aer: -utilajele de finisare sunt dotate cu instalatii de exhaustare, conectate la un buncar exterior sau sunt prevazute cu saci de colectare de 120l, care se golesc tot in buncarul exterior;

- hota care functioneaza cu perdea de apa recirculanta;
- hote de absorbtie dotate cu ventilatoare;



-centralele termice sunt cu tiraj forțat;

### Alte surse de poluare

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

### Apă

#### Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Valoare

#### Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Valoare

### Sol

Platforme betonate

#### Alți factori de mediu (după caz)

\_\_\_ nu este cazul

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor; \_\_\_ spațiu special amenajat pentru substanțele periculoase folosite;

#### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții


#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

\_\_\_ emisii de la focarele alimentate cu gaze naturale (centrale termice) conform Ord. nr. 462/1993: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de sulf exprimați în SO<sub>2</sub> max. 35 mg/mcN; oxizi de azot exprimați în NO<sub>2</sub> max. 350 mg/mcN; ( continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% )

-emisii conform Ord nr.462/1993 : pulberi totale max 50 mg/mc ( debit masic ≥0,5kg/h); total COV clasa a 2-a ( cu debit masic ≥2,0 kg/h ) maxim 100 mg/mc; total COV clasa a 3-a ( cu debit masic ≥ 3,0 kg/h ) maxim 150 mg/mc ; total COV clasele 2 + 3 ( cu debit masic ≥ 3 kg/h ) maxim 150 mg/mc

-calitatea aerului inconjurator-activitatea desfasurata pe amplasament va respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activitatii;

Activitate	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
------------	--------------	---------	-----	----	-----------------------



CAEN Rev.2					
1520	cos evacuare COV	Compusi organici volatili nemetanici	100,0	Miligrame/metru cub	total COV clasa a 2-a ( cu debit masic $\geq 2,0$ kg/h ), conform Ord. nr.462/1993
			150,0	Miligrame/Metru cub normal	total COV clasa a 3-a ( cu debit masic $\geq 3,0$ kg/h ), conf Ord 462/1993
			150,0	Miligrame/metru cub	total COV clasele 2 + 3 ( cu debit masic $\geq 3$ kg/h ), cf Ord 462/1997

#### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

#### Concentratii maxime admise pentru apă

- pentru apele uzate evacuate in canalizare conform Normativului NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților, aprobată de HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu HG 210/2007;

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

#### Concentratii maxime admise pentru apa subterană


Nu este cazul

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

#### Valori admise pentru sol

Conform Ord. nr.756/1997

-**zgomot** : conform Ord nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei ; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie sa genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila, conf. SR 10009/2017



### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

##### Monitorizarea apei

Nu este cazul

##### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

##### Monitorizarea solului

Nu este cazul

#### 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele prezentate in prezenta autorizatie si/sau datele solicitate de reprezentanții APM Cluj;

- poluări accidentale și elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0766868594

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
04 01 08	deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuiri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom	finisat fete incaltaminte	16	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hârtie si carton	ambalaje	8,0	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu	ambalaje substante periculoase	25,0	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea



	substante periculoase						efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hârtie și carton	din activitatea de birou	5,0	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată de angajați	16	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	ambalaje produse	0,25	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

**Deșeuri comercializate-nu este cazul**

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate-nu este cazul**

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate-nu este cazul**

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate-nu este cazul**

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate-nu este cazul**

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

**Deșeuri transportate**

Nu este cazul



## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine o evidenta a deșeurilor (tipuri, cantitati)-sortarea si valorificarea prin unitati specializate a celor reciclabile, conform legislatiei in vigoare

## 7. Ambalaje folosite

\_\_\_ 5000 cartoane/an;

\_\_\_ 15000buc/an- cutii individuale rezultate de la materiile prime (se refolosesc la impachetarea produselor finite);

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele se comercializeaza cu produsele;

Deseurile de ambalaje se valorifica prin operatori autorizati;

Ambalajele substantelor periculoase se elimina prin operatori autorizati;

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

### 1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Preparat	adeziv 1001/40	1800	Kg/an		S16, S23, S24/25, S29, S60
Preparat	adeziv WF35	1400	Kg/an		S16, S23, S26, S29/35, S33, S37, S51
Preparat	adeziv 9400	100	Kg/an		S16, S23, S24/25, S37, S61
Preparat	adeziv 3504/E	300	Kg/an		P210,233,264,280
preparat	Adeziv 1427	300	Kg/an		S16,23,26
Preparat	latex	100	Kg/an		S24, S37

### 2. Modul de gospodărire


- **ambalare:** in ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizeaza ca preparatul este toxic si periculos
- **transport:** - cu mijloace de transport autorizate
- **depozitare:** in spatiul special amenajat, uscat si bine ventilat departe de surse de caldura sau care produc scantei, departe de umezeala, lumina sau materiale incompatibile, prevazute cu cuve de retentie impotriva scurgerilor
- **folosire/comercializare:** se folosesc in procesul de productie, nu se comercializeaza

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- se vor respecta prevederile fiselor de securitate privind gestionarea ambalajelor;
- se elimina prin societati autorizate sau returnate la furnizori;
- nu se elimina impreuna cu deseurile menajere

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

substantele periculoase utilizate in procesul tehnologic se depoziteaza separat in locuri special amenajate; -manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu se polueze



solul sau surse de apă, cu respectarea prevederilor fișelor tehnice de securitate; în caz de accident se vor îndepărta poluanții și se va reface terenul afectat; se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, intervenindu-se conform prevederilor fișelor tehnice de securitate;

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)**

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)**

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase-nu este cazul**

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-nu este cazul**

**Sisteme de siguranță existente-nu este cazul**

#### **5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

se va ține evidența strictă –cantități, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor și ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată și completată cu OUG 57/2007 și OUG nr114/2007, cu modificările și completările ulterioare;

#### **VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul

#### **VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire raport</b>	<b>Frecvența de raportare</b>	<b>Perioada depunerii raportului</b>	<b>Acces aplicații SIM</b>
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.
2	Deșeurii Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 31 mai anul următor raportării.

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM.



- raportare anuală la APM Cluj, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie pentru anul precedent;

- raportarea anuală, la solicitarea APM Cluj, a substanțelor chimice și preparatelor vehiculate în cantități de cel puțin 1tona/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

**Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ADINA SOCACIU**



**Sef Serviciu AAA,  
Ing. Anca CÎMPEAN**

**Sef Serviciu CFM,  
dr. biol Paul BELDEAN**

**Intocmit,  
Ing. Alexandra VERMESAN**

**cons. Rodica GALMATI**  
11.05.2022, ora 10,00



16

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro); Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679

