



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ... din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Comuna Iara** cu sediul în comuna Iara, sat Iara, nr. 282, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 24209/19.10.2022, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legii apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, art. 48;

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Cluj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.01.2023, a analizării completărilor nr. 26438/24.11.2022, nr. 1117/16.01.2023, nr. 4481/24.02.2023, că proiectul **Înființare rețea de apă și canalizare menajeră, racorduri de canal și bransamente de apă în localitatea Agriș, comuna Iara, județul Cluj**, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. II., 10. b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto”;
- terenul pe care se propune realizarea proiectului este teren intravilan și extravilan, folosința actuală: drum, conform CU nr. 1200/08.09.2022 emis de Consiliul Județean Cluj;
- la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. III, din Legea 292/2018;
- respectarea avizului nr. 18721/26.10.2022 emisă de Garda Forestieră Cluj;



- în etapa de construcție nu se utilizează și nu rezultă substanțe toxice și periculoase;
- transportul materialelor se va face pe drumurile existente;
- realizarea și utilizarea investiției propuse nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;
- se propun măsuri pentru managementul adecvat al deșeurilor în faza de construire;
- în urma executării lucrărilor de construire, deșeurile produse se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;
- **pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observații din partea publicului privind realizarea proiectului.**

Consultarea publicului s-a făcut pe toată perioada derulării procedurii de reglementare, după cum urmează:

- anunț privind depunerea solicitării, publicat în Monitorul de Cluj din data de 09.11.2022 și afișare la sediul Primăriei în data de 08.11.2022
- anunț privind decizia etapei de încadrare, publicat în Monitorul de Cluj din data de 11.01.2023 și afișare la sediul Primăriei în data de 10.01.2023
- anunț privind decizia etapei de încadrare și proiectul deciziei, afișat în 24.02.2023 pe pagina web www.anpm.ro/web/apm-cluj/.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificată nr. 24954/ASN/33184/16.12.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș sunt următoarele:

- proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane.

Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- suprafața terenului afectat de lucrări este de 18484 mp

Proiectul propus prevede:

- conducta de aducțiune apă și stație de pompare
- rezervor de înmagazinare apă de 200 mc
- rețea distribuție apă și branșamente apă în localitatea Agriș
- rețea canalizare menajeră și racorduri canal în localitatea Agriș
- branșamente electrice la stațiile de pompare
- alimentarea cu apă a localității Agriș se va realiza din conducta de aducțiune apă existentă a localității Iara. Punctul de cuplare va fi din CVA1 proiectat pe DJ103M. Aducțiunea funcționează gravitațional pe traseul CVA1 până în SP și din SP până la rezervor aducțiunea funcționează prin pompare.

- stație de pompare subterană în construcție monobloc; grupul de pompare apă este echipat cu 2 electropompe
 - rețea de distribuție apă pe o lungime de 6390 m;
 - pe traseul rețelei de alimentare cu apă vor fi amplasate:
 - cămine vane de sectorizare
 - cămine de reducere a presiunii
 - hidranți de incendiu
 - 329 bransamente apă potabilă.
 - rezervor de înmagazinare apă de capacitate $V = 200$ mc
 - suprafața ocupată de rezervorul de înmagazinare apă se va împrejmuia
 - 8 hidranți exteriori
 - rețeaua de canalizare a localității Agriș va fi în sistem divizor
 - rețea de canalizare pe o lungime de 10824 m, va funcționa gravitațional (cu o lungime de 4726 m) și sub presiune (cu o lungime de 6098 m)
 - pe traseul rețelei de canalizare menajeră vor fi amplasate 2 stații de pompare
 - apele uzte menajere colectate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a localității Iara
 - 329 racorduri canalizare
 - *pe traseul rețelei de alimentare cu apă a localității Agriș se vor realiza 2 subtraversări ale cursului de apă pârâul Agriș*
 - pe toată lungimea subtraversării, conducta va fi amplasată în tub de protecție
 - subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat
 - *pe traseul rețelei de canalizare menajeră a localității Agriș se vor realiza 2 subtraversări ale cursului de apă pârâul Agriș*
 - pe toată lungimea subtraversării, conducta va fi amplasată în tub de protecție
 - subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
- a) lucrările și amenajările necesare organizării de șantier se vor limita la incinta amplasamentului, cu dotări pentru deșeurile rezultate din realizarea proiectului;
- b) organizarea de șantier se va executa pe un teren aflat în proprietatea Primăriei, pe domeniul public în localitatea Agriș. Pe amplasamentul organizării de șantier, se vor amenaja și amplasa provizoriu: baraca - container vestiar, WC ecologic prevăzut cu un rezervor vidanjabil, platforme depozit materiale tubulare, platforma depozit materiale netubulare, platforme de depozitare materiale construcții;
- c) se va asigura împrejmuirea incintei propuse pentru organizarea de șantier;
- d) în cadrul organizării de șantier, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;
- e) organizarea de șantier va dispune de materiale absorbante, în vederea limitării posibilelor poluări accidentale;
- f) evitarea desfășurării lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic;

- g) amenajarea de spații speciale pentru stocarea temporară a deșeurilor și gestionarea acestora conform legislației în vigoare;
- h) organizarea activităților și operațiilor producătoare de zgomot în timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot;
- i) la încheierea șantierului se vor evacua de pe amplasament toate utilajele/instalațiile/ echipamentele, iar terenul alocat organizării de șantier va fi remediat și redat funcțiunilor anterioare;
 - respectarea Avizului de gospodărire a apelor nr. 11/10.01.2023, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Avizul de gospodărire a apelor s-a emis cu următoarele obligații:

- în cazul în care la fazele ulterioare de proiectare vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către Administrația Bazinală de Apă Mureș și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz în conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul MAP nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă).
- la stabilirea traseelor conductelor proiectate, în cazul în care traseele se desfășoară paralel cu cursuri de apă, proiectantul are obligația de a identifica tronsoanele de traseu de apă expuse deteriorării datorită acestei poziționări și de a stabili prin proiect toate lucrările de punere în siguranță a rețelei proiectate (prin apărări/consolidări de maluri sau alte soluții tehnice adaptate situației din teren).
- lucrările de extindere rețea de apă și canalizare se vor executa astfel încât să nu se producă degradări ale malurilor cursurilor de apă. În cazul în care se produc degradări ale malurilor cursului de apă beneficiarul are obligația refacerii acestora la starea inițială.
- pe perioada execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcții sau a deșeurilor în albie și pe malurile cursurilor de apă.
- se interzice executarea canalizării în sistem unitar. Apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea de canalizare separată de cea menajeră și descărcate în emisarii din zonă. Către rețeaua de canalizare menajeră/stația de epurare se vor dirija numai apele uzate preluate de canalizarea menajeră. Se interzice cu desăvârșire deversarea canalizării menajere în canalizarea pluvială sau deversarea canalizării pluviale în canalizarea menajeră. Se interzice cu desăvârșire preluarea în canalizare a dejecțiilor animaliere.
- beneficiarul are obligația să identifice traversările existente ale cursurilor de apă în discuție (subtraversări și supratraversări) cu rețele de telefonie, conductori electrici, conducte de apă și canalizare, pentru a lua măsurile necesare de punere în siguranță pe perioada execuției lucrărilor avizate prin prezentul act de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609

E-mail:office@apmcj.anpm.ro; Tel.: 0264 410722; Fax.: 0264 410716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA
ing. Anca CÎMPEAN

ȘEF SERVICIU CFM
dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,
consilier dr. Bianca MALSCHI FLORIAN
.....02.2023

Întocmit,
consilier Romina Ana PAUL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609

E-mail:office@apmcj.anpm.ro; Tel.: 0264 410722; Fax.: 0264 410716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679